

Uuden krematorion sijoituspaikasta sekä hankkeen edistämisestä päättäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2026 § 96
515/05.02/2024

Esittelijä Vs. seurakuntayhtymän johtaja Forsén Stefan

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1) että uuden krematorion sijoituspaikka on Malmin hautausmaalla.

2) hyväksyä rakentamisen lupaprossien käynnistämisen ja suunnittelun aloittamisen Malmin hautausmaalle rakennettavalle uudelle krematoriolle, joka tulee todennäköisesti toimimaan sähköllä.

3) valtuuttaa kiinteistöjohtajan käymään tarvittavat hankkeen edistämisen edellyttämät neuvottelut sekä tilaamaan siihen liittyvän suunnittelun, joka on tarpeen uuden krematorion enimmäiskustannusarvion ja krematorion tarkan sijoituspaikan määrittelyä ja toimintaa varten.

4) hyväksyä, että Malmin krematoriohankkeen kokonaiskustannuksista tehdään erillinen päätös, kun kohteen suunnitteluratkaisut, luvat ja hankittavien laitteistojen tekniset ominaisuudet ovat tiedossa. Samassa yhteydessä tullaan hyväksyttämään mahdolliset muut krematorion perustajaosakkaat ja muut kohteen kapasiteettia varanneet seurakunnalliset toimijat.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja Rasimus selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin kymmenen puheenvuoroa.

Keskustelun jälkeen esittelijä Forsén veti asian pois esityslistalta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkovaltuusto on 30.10.2025 § 74 päättänyt hyväksyä, että mahdollisen uuden krematorion toteuttamisesta tehdään erillinen selvitys ja myöhemmin erillinen päätös, kun hankkeen sisältö on tarkemmin määritelty.

Muut kahdeksan hankkeesta kiinnostunutta seurakuntataloutta päättävät osaltaan mahdollisesta kapasiteetin varauksesta / osallistumisesta, kun hankkeen yksityiskohdat ja tuhkauksen hinta ovat selvillä.

Päätösehdotuksen perustelut

Helsingin kaupungin ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö on ilmoittanut sähköpostitse 4.3.2026, että ympäristönsuojeluviranomaisen on ympäristönsuojelulain YSL 89 § mukaisesti käynnistettävä ympäristöluvan muuttaminen omasta aloitteestaan. Asian käsittely etenee YSL 96 § mukaisesti eli Helsingin seurakuntayhtymää tullaan kuulemaan asiassa. Asiassa tehtävä päätös on valituskelpoinen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan paras käyttökelpoinen tekniikka krematorion päästöjen vähentämiseksi on Malmin krematorion ympäristöluvan myöntämisvuodesta 2006 kehittynyt merkittävästi. Uusi krematorio tulee käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja sen ilmastopäästöt elohopeapäästöt mukaan lukien tulevat olemaan huomattavasti nykyisen krematorion päästöjä pienemmät. Tavoitteena on saada jatkolupa nykyisen krematorion käytölle aikaisemman ympäristöluvan mukaisesti, kunnes Malmin uusi krematorio valmistuu. Uudelle krematoriolle tullaan hakemaan oma ympäristöluva.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Uuden krematorion ilmastopäästöt ovat huomattavasti nykyisen krematorion päästöjä pienemmät. Tämä tukee osaltaan Hiilineutraali kirkko -strategian ja Helsingin seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan tavoitteiden saavuttamista sekä hautaustoimen vastuullisuussuunnitelmaa. Uuden krematorion lähtökohtana on toiminta kahdessa vuorossa, jolloin krematorion energiankulutus on olennaisesti pienempi ja päästöt ympäristöön huomattavan matalat. Uudessa krematoriossa on myös tarkoitus hyödyntää hukkalämpöä. Tavoitteena oleva yksi suuri laajemmin Uudenmaan vainajien tuhkausta palveleva krematorio olisi huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin hajautetut, vajaateholla toimivat paikalliset laitokset. Krematorion sijainti lähellä vainajien kylmäsäilytystilaa vähentää helsinkiläisvainajien kuljetusmatkoja.

Toimivallan perusteet

Hallintosääntö 4. luvun 7 §:n kohta 6

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän vs. johtaja Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi, 050 380 3945

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus, p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu